

Wolfson®

Super Power

WOLFSON - Slefuitor pereti 225mm cu tija si aspirator



WFS068

MANUAL DE UTILIZARE

CITITI MANUALUL DE UTILIZARE INAINTE DE FOLOSIRE.



SIMBOLURILE DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI DIN MANUAL

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Certificat de conformitate CE
	Purtați ochelari de protecție, casti protecție și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Utilizați numai accesoriile acceptate de producător.

A. SPAȚIUL DE LUCRU

- a. Țineți spațiul de lucru bine aerisit și ventilat. Spațiile sunt predispuse.
 - b. Nu folosiți aparatul în spații explosive, ori în prezența lichidelor inflamabile. sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful ori vaporii.
 - c. Țineți copiii și persoanele neautorizate departe de spațiul de lucru.
- Neatenția vă poate face să pierdeți controlul aparatului.

B. SIGURANȚA ELECTRICA

- a. Cablul de alimentare trebuie să se potrivească cu împământarea. Nu modificați cablul în nici un fel. Nu folosiți nici un cablu adaptor cu împământare. Cablurile nemodificate vor reduce riscul de electrocutare.
- b. Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele și frigiderele. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs. intră în contact cu împământarea.
- c. Nu țineți aparatul în ploaie sau în condiții de umezeală. Apa intrată într-o scula electrică poate crește riscul de electrocutare.
- d. **Nu** abuzați de cablu. Nu transportați unealta tragând de cablu. Țineți cablul departe de orice sursă de căldură. Cablurile deteriorate pot provoca șocuri electrice.
- e. Când folosiți unealta la exterior folosiți un prelungitor adecvat condițiilor de lucru, pentru a reduce riscurile.
- f. Dacă funcționarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, folosiți o sursă de curent protejată (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

C. SIGURANTA PERSONALA

a. Fiti vigilent in timpul operarii unei scule electrice. Nu folositi aparatul electric daca sunteti sub influenta drogurilor, bauturilor alcoolice, a medicamentelor. Orice abatere va poate provoca daune grave.

b. Purtati echipament de protectie si intotdeauna sa purtati manusi de protectie. Purtati echipament de protectie precum: masca de praf, incaltaminte de protectie, casca, protectie auditiva. Toate acestea va pot preveni de riscuri.

c. Evitati deschiderea accidentala a aparatului inainte de a-l porni. Asigurativa ca butonul de pornire este pe pozitia „OFF”.

d. Indepartati orice unealta de ajustare inainte de a porni aparatul. O cheie uitata sau lasata in partearotativa va poate provoca daune.

e. Nu exagerati. Mentineti echilibrul in permanenta. Acesta permite un control mai bun al sculei electrice in situatii nea teptate.

f. Purtati imbracaminte potrivita. Nu purtati haine prea largi sau accesorii. Purtati parul strans si tineti-vadeaparte de aparat cand este pomit.

g. Aunci cand instalati echipamentul de curatare sau de colectare a prafului, asigurati-va ca ati inchis bine sigurantele si ca le folositi corect.

D. Intretinerea si utilizarea uneltelor electrice

a. Nu supraincarcati aparatul. Va rugam sa utilizati cerinte operationale adecvate pentru unelte electricespeciale. Utilizati un instrument de lucru adecvat cce va permite sa lucrati in conditii de siguranta.

b. Nu folositi un intrerupator electric daca este deteriorat. Incapabil sa comutati electricitateea Instrumentul dinamic este periculos i trebuie reparat.

c. Inainte de a ajusta echipamentul, de a schimba piesele sau a depozita instrumentul, aveti grija sa-1 scoateti din priza pentru a evita pornirea accidentala.

d. Depozitati scule departe de 'ndemana copiilor i nu permiteti persoanelor care nu sunt familiarizatecu instrumentul electric sau cu aceste instructiuni sa utilizeze scula electrica. Instrumentele electrice sunt periculoase in mainile utilizatorilor neinstruiti.

e. Intretinerea atenta a acestui echipament. Va rugam sa verificati paf!ile mobile ale dispozitivului. Verificati aparatul inainte de folosire daca exista parti deteriorate. Multe accidente se produc din cauza ca aparatul nu a fast intretinut corespunzator.

f. Tineti instrumentele de taiere curate si ascutite. Instrumentul este fixat si usor de controlat.

g. Verificati ca 'ndepliniti cerintele descrise mai sus i unelte electrice de tip special, accesorii, scule de inlocuire sunt functionale. Va rugam sa respectati instructiunile de mai sus. Nerespectareainstructiunilor de mai sus, va pot pune in situatii periculoase.

E. SERVICE

a. Pentru constarea defectiunilor adresati-va unui service autorizat care va folosi doar piese de schimb identice. Asa veti asigura aparatului dumnevoastra o buna intretinere.

b. Adresati-va firmei care v-a

Avertismente de siguranta specifice operatiilor de slefuire:

Nu folositi hartie abraziva excesiv de mare. Urmati recomandările producătorilor atunci când selectați hârtia de slefuit. Hartia de slefuit mai mare, care se extinde dincolo de placa de slefuire, prezintă un pericol de rupere și poate provoca ruperea discului sau recul.

2. VOLTAJ

Tnaintea de a conecta sula electrica la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare este în conformitate cu tensiunea nominala. Dacă prima este mai mare decât cea din urmă și dispozitivul este pornit din greșeală, poate duce la deteriorarea dispozitivelor și ranirea persoanelor. În ceea ce privește tensiunea de alimentare nedeterminată a prizei, nu încercați niciodată să vă conectați la utilizare. În plus, deteriorarea dispozitivelor poate apărea și dacă tensiunea de alimentare scade sub tensiunea nominală.

3. DOMENII DE APLICARE

Acest aparat aparține categoriei de scule electrice de mână.

Dispozitivul este destinat în principal suprafața de var, pereți din interior, tavan, pereți exteriori, coridorul, etc. Îndepărtați urmele de noroi, vopsea de pe pereți și faceți suprafața uniformă sau netedă.

În funcție de diferitele condiții în care se lucrează, aparatul poate rula mai repede sau mai încet. În plus, puteți ajusta structura de conectare în locuri înalte și respectiv joase, pentru a optimiza eficiența de macinare și pentru a realiza un design ușor de utilizat și compact.

4. Specificatii tehnice pentru modelul WFS068


Tensiunea nominala	220 V
Frecventa	50/60 (Hz)
Putere nominala	750 (W)
Viteza de rotatie	1200 - 2500 R/min
Dimensiunea discurilor abrazive	ϕ225 (mm)
Ax	M14

Bobinaj de cupru

Greutate bruta 4/6 (kg)


Nivel zgomot: LpA - 91dB(A), LwA - 102 dB(A)

5. STRUCTURA APARATULUI





11- comutator
variator turatie



gura de evacuare
furtun



maner
tija telescopica



buton de blocare

1. disc prindere cu arici

2. disc de slefuire

3. comutator

4. variator de turatie

5. gura de evacuare

6. furtun de praf

7. maner

8. tija telescopica

9. buton de blocare

Accesorii STANDARD

* aparat de slefuit - 1 buc

* manual de instructiuni - 1 buc

* discuri abrazive - 6 buc

* perie de carbon -1 buc

* brat telescopic ptr praf - 1 buc

* sac de praf - 1 buc (*doar pentru modelul cu aspirator)

6. INSTALAREA SI INLOCUIREA DISCURILOR ABRAZIVE

{vedeti pozele de mai jos}



NOTA: inainte de a instala sau indeparta discul, asigurati-va ca aparatul este deconectat de la sursa de curent.

GHID DE INSTALARE

Asezati dispozitivul pe o suprafata netedainainte de instalare. Scoateti mirghelul din cutia de instrumente, apoi fixati-l pe disc (a se vedea Fig. 2). Partea din spate a smirghelului (articolul 1) va fi lipita automat cu discul / adezivul (articolul .2), facand atat conexiunea cat si conducta disponibila.

Pentru a avea o eficienta in slefuire, este necesar sa schimbati smirghelul dupa ce dispozitivul a fost functional pentru o anumita perioada de timp. In primul rand, opriti dispozitivul si deconectati-l de la priza. Scoateti smirghelul utilizat, asezati bine noua hartie de slefuit


Prezentare generală a smirghelului

Smirghelul este clasificat în diverse categorii în funcție de dimensiunile sale. Se recomandă să selectați smirghelul în conformitate cu dimensiunea reală a discului. Cu cât este mai grunjos, cu atât mai multă planeitate și paralelism pot fi obținute prin slefuire, în timp ce eficiența de macinare va scădea. Prin urmare, smirghelul (4>225mm) este recomandat în funcție de nevoile reale.

Avertisment : înainte de înlocuirea sau instalarea smirghelului, citiți cu atenție precauțiile de siguranță ca și ghidul de instalare.

7. INSTALAREA ȘI ÎNLOCUIREA PRINDERII CU ARICI


Dacă discul este deteriorat în timpul lucrului, atunci trebuie să vă achiziționați unul nou de la furnizorul dumneavoastră.



disc cu arici

Îndepărtați smirghelul, introduceți cheia în gaura hexagonală din centrul discului cu arici, apoi rotiți în sensul invers al acelor de ceas și astfel scoateți discul distrus. Apoi instalați noul disc (vedeți poza).

8. CONECTAREA ACCESORIILOR PENTRU SACUL DE PRAF



componenta !

blocare

componenata



a

b

Asa cum indica si numele, cu ajutorul acestor accesorii veti conecta aparatul la tubul de evacuare aprafului. Acest set reduce cantitatea de praf acumulata in urma smirgheluirii.


Ghid de instalare

Conectati teava bin componenta a, asigurati-va ca a intrat bine si apoi rotiti in sensul invers al acelor de ceasornic. Pentru a-l scoate, efectuați operațiunea invers.


9. COMUTATOR SI VARIATOR DE TURATIE

Comutatorul masinii este un comutator in doua trepte. Asa cum se arata in imaginea urmatoare, apasati butonul de comutare si apasati inainte pentru a porni. Apasati butonul de comutare si reveniti la oprire.

Variatorul de turatie asa cum se arata in imaginea urmatoare, poate fi utilizat pentru a regla viteza, astfel incat sa faciliteze operatiunile lucratorilor si sa imbunatateasca calitatea muncii simultan.




10. OPERATII DE SMIRGHELUIRE (APROATE DE MUCHIILE PERETELUI)




Cand 1ndepartati capacul de pe marginea discului,va face posibila|smirgheluirea aproape de perete,|



11. ASAMBLAREA/DEZASAMBLAREA PRODUSULUI



12. REGLAREA ASPIRATIEI



Ghid de utilizare: butonul poate regla aspiratia. Reglati aspiratia in functie de necesitati. Sageata indica puterea mare de aspiratie si invers.

13. LUMINA LED (OPTIONAL)

Atunci cand lucrați în condiții întunecate, lumina LED va putea fi de ajutor.



lumina LED



lumina LED

14. APLICATII



15. CURATARE

- Curățarea frecventă a dispozitivelor poate ajuta la prelungirea duratei de viață și la reducerea ratei de reparație... S
- curățați dispozitivele cu o perie și o bucată de panză uscată sau pur și simplu suflați cu un aparat de înaltă presiune.

16. SCHIMBAREA PERIILOR

Când se uzează perile originale, în ambalajul produsului găsiți un set de perii de schimb.

Ghid pentru inlocuirea periei:

1. Utilizati urubelnita pentru a deschide capacul periei i scoateti peria.
2. Se aplica o perie noua in suportul de perii, utilizati s urubelnita pentru a roti si fixa strans capacul.



EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
FG-S255L-2	BLADE - SLEFUITOR PENTRU PERETI SI TAVANE CU ASPIRATOR	WFS068	WOLFSON - Slefuitor pereti 225mm cu tija si aspirator
FG-S255L-1	BLADE - SLEFUITOR PENTRU PERETI SI TAVANE		

C. Descriere echipament:

Aparat utilizat pentru finisarea peretilor si a tavanelor, cu functie de aspirare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directivile europene:
2006/42/CE

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 12100

EK9-BE-88

EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11, A12:2014+A13:2015

AfPS GS 2019:01 PAK

Nivel emisii zgomot conform 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 91 (dB) A

LW: 102 (dB) A

F. Organismul notificat: Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrabe 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, numarul organismului notificat: 0905 a efectuat rapoartele de incercare nr: 191200001HZH-001 si 191200001HZH-002 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. 20HZW0253-01 din 27.02.2020.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functia – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.
Produs fabricat in China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 27.02.2020



PRODUS**NUME CLIENT****TELEFON****DATA ACHIZIȚIEI****FACTURĂ/BF****VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL**, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, contact@atomico.ro, 0371238441**Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL:** Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- a) aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- b) **reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproportionale, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- **fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- **fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice	Semnătură client
S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	

Wolfson®

Super Power

Fal csiszológép 225mm rúddal és
porelszívóval



WFS068

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZIMBÓLUMOK A KÉSZÜLÉKEN ÉS A KÉZIKÖNYVBEN



	Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
	Európai Szabványnak megfelelő
	Viseljen védőszemüveget, fülvédőt és védőmaszkot.
	Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol rendelkezésre állnak a létesítmények. Az újrahasznosítási tippekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz.
	Biztonsági figyelmeztetés. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

A. MUNKATERÜLET

- a) A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt vagy sötét területek baleseteket okozhatnak.
- b) Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
- c) Tartsa távol a gyerekeket és a járókelőket elektromos kéziszerszám használata közben. A zavaró tényezők elveszíthetik a kontrollt.

B. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- a) A tápkábelnek illeszkednie kell a földeléshez. Semmilyen módon ne módosítsa a kábelt. Ne használjon földelt adapter-kábelt. A nem módosított kábelek csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal és hűtőszekrényekkel. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste a talajjal érintkezik.
- c) Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- d) Ne éljen vissza a kábellel. Soha ne használja a kábelt elektromos szerszámok hordozására, húzására vagy ártalmatlanítására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- e) Ha kültéri elektromos szerszámot használ, használjon kültéri használatra megfelelő hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- f) Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő használata, használjon maradvédelmi eszközzel (RCD) védett forrást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

C. SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- a) Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszt, amikor elektromos szerszámokat használ. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt, kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos sérülésekhez vezethet.
- b) Viseljen egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés, például porálarc, csúszásmentes védőcipő, sisak vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülést.
- c) Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt csatlakoztatja a tápegységhez és/vagy az akkumulátorhoz.
- d) A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító szerszámot. Az elfelejtett vagy elhagyott csavarkulcs károkat okozhat.
- e) Ne vigye túlzásba. Mindig tartsa egyensúlyát. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol a haját, a ruházatát és a kesztyűt a mozgó alkatrészekről. A ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- g) Ha vannak vákuum- és porgyűjtő rendszerek csatlakoztatására szolgáló eszközök, győződjön meg arról, hogy azok csatlakoztatva vannak és megfelelően használják. A porgyűjtés csökkentheti a porveszélyt.

D. Az elektromos kéziszerszámok használata és gondozása

- a) Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amelyre tervezték.
 - b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a főkapcsoló nem indítja azt be. A kapcsolóval nem vezérelhető elektromos kéziszerszám veszélyes, ezért meg kell javítani.
 - c) Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból az elektromos szerszámok beállítása, tartozékok cseréje vagy tárolása előtt. Az ilyen biztonsági óvintézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.
 - d) Az elektromos kéziszerszámokat tartsa távol a gyermekektől, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámokat vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
 - e) Használat előtt ellenőrizze az elektromos kéziszerszámot, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan szabálytalanságok, amelyek befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg a gépet. Sok balesetet nem megfelelő elektromos szerszámok okoznak.
 - f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A jól karbantartott, éles vágó éllel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
 - g) Az elektromos kéziszerszámot, tartozékokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően és az adott típusú elektromos kéziszerszámhoz meghatározott módon használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát.
- Ha az elektromos kéziszerszámot a rendeltetéstől eltérő műveletekre használja, az veszélyes helyzetekhez vezethet.

E. SZERVIZ

- a) A felkinált garancia igénybevételéhez lépjen kapcsolatba a termék eladójával.
 - b) A hiba kereséséhez forduljon egy hivatalos szervizközpontba, amely csak azonos alkatrészeket használ. Ez biztosítja a készülék megfelelő karbantartását.
- Lásd a hivatalos szolgáltatások részt az utolsó oldalon.

A csiszolási műveletekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések:

Ne használjon túl nagy csiszolópapírt. A csiszolópapír kiválasztásakor kövesse a gyártó ajánlásait. A nagyobb csiszolópapír, amely túlnyúlik a csiszolólapon, eltérhet, és a tárcsa törését vagy visszarúgását okozhatja.

2. FESZÜLTÉG

Mielőtt az elektromos kéziszerszámot a konnektorhoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a névleges feszültségnek. Ha az első nagyobb, mint az utóbbi, és véletlenül bekapcsolja a készüléket, az károsíthatja a készülékeket és személyi sérüléseket okozhat. Tekintettel az aljzat nem meghatározott tápfeszültségére, soha ne próbálja meg csatlakoztatni a használathoz. Ezenkívül a készülék meghibásodását okozhatja, ha a tápfeszültség a névleges feszültség alá esik.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Ez a készülék a kéziszerszámok kategóriájába tartozik.

A készülék elsősorban mészfelületre, belső falakra, mennyezetre, külső falakra, folyósóra stb. alkalmazható. Távolítsa el a sárnyomokat, falfestéket, és tegye egyenletessé vagy simává a felületet.

A különböző működési feltételektől függően a készülék gyorsabban vagy lassabban futhat. Ezenkívül a csatlakozási szerkezetet magas és alacsony helyeken is beállíthatja a csiszolási hatékonyság optimalizálása és a könnyen használható és kompakt kialakítás érdekében.

3. A WFS068 modell műszaki adatai



Névleges feszültség	220 V
Frekvencia	50/ 60 (Hz)
Névleges teljesítmény	750 (W)
Fordulatszám	1200 - 2500 R/perc
A csiszolókorongok mérete	ϕ225 (mm)
Tengely	M14

Réz tekercselés

Bruttó tömeg 4/6 (kg)

Zajszint: LpA - 91dB(A), LwA - 102 dB(A)

4. A GÉP SZERKEZETE





Kimenet

Porelvezető cső



Fogantyú

Teleszkópos rúd



Zár gomb

Alkatrészek bemutatása

1. Öntapadós korong
2. **Csiszoló korong**
3. Kapcsoló
4. Sebesség variátor
5. Kimenet
6. Porelvezető cső
7. Fogantyú
8. Teleszkópos rúd
9. Zár gomb

Standard tartozékok

- * Csiszológép - 1 darab
- * Használati kézikönyv - 1 darab
- * **Öntapadós korongok - 6 darab**
- * Szénkefe - 1 darab
- * **Teleszkópos kar a por számára - 1 darab**
- * Porfelfogó zsák - 1 darab

6. AZ ÖNTAPADÓS KORONG FELSZERELÉSE ÉS KICSERÉLÉSE

(lásd az alábbi képeket)



MEGJEGYZÉS: A lemez behelyezése vagy eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy az egység le van választva az áramforrásról.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Beszerezés előtt helyezze a készüléket sima talajra. Vegye ki a csiszolópapírt a szerszámosládából, majd rögzítse a lemezhez (lásd 2. ábra). A csiszolópapír hátoldalát (1. tétel) automatikusan ráragasztjuk a koronggal/ragasztóval (2. tétel), így a csatlakozás és a cső is elérhetővé válik.

A csiszolási hatékonyság elérése érdekében a csiszolót ki kell cserélni, miután a készülék egy bizonyos ideig működőképes volt. Először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

A smirgli általános áttekintése

A smirgli mérete szerint különböző kategóriákba sorolható. Javasoljuk, hogy a csiszolópapírt a lemez tényleges méretének megfelelően válassza ki. Minél durvább, annál több síkságot és párhuzamosságot érhetünk el csiszolással, miközben az őrlési hatások ennek megfelelően csökken, és fordítva. Ezért a csiszolópapír (φ225 mm) a valós igényektől függően ajánlott.


Figyelmeztetés: Olvassa el figyelmesen a biztonsági óvintézkedéseket és a beszerelési útmutatót, mielőtt kicseréli vagy felszereli a csiszolót.

7. A TÉPŐZÁRAS TALPKORONG FELSZERELÉSE ÉS LECSERÉLÉSE

Ha a lemez munka közben megsérül, újat kell vásárolnia a szállítótól.



Tépőzáras talpkorong




componenta a

blocare

componenta b

Távolítsa el a csiszolópapírt, helyezze be a kulcsot a tépőzáras korong középen levő hatszögletű lyukba, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa el a sérült korongot. Ezután szerelje fel az új korongot (lásd a képet).



a

b

8. A PORFELFOGÓ ZSÁK TARTOZÉKAINAK CSATLAKOZTATÁSA

Ahogy a név is sugallja, ezekkel a tartozékokkal a készüléket a porelvezető csőhöz csatlakoztatja. Ez a készlet csökkenti a csiszolás után felgyülemlett por mennyiségét.

Beszereelési útmutató

Csatlakoztassa a csövet az „a” komponenshez, győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

Eltávolításukhoz hajtsa végre a fordított műveletet.


9. KAPCSOLÓ ÉS SEBESSÉGVÁLTOZTATÓ

A gép kapcsolója egy kétfokozatú kapcsoló. A következő képen látható módon nyomja meg a kapcsológombot, és nyomja meg előre a kezdéshez. Nyomja meg a kapcsoló gombot, és térjen vissza a leállításhoz.

A következő képen látható sebességváltóval a fordulatszám állítható, ezzel is megkönnyítve a dolgozók munkáját és javítva ezzel egyidejűleg a munka minőségét.




10. CSISZOLÁSI MŰVELETEK (KÖZEL A FAL SZÉLEIHEZ)



Ha eltávolítja a fedelet a lemez széléről, lehetővé válik a falhoz közeli csiszolás.



11. A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE/SZÉTSZERELÉSE



12. ELSZÍVÁS BEÁLLÍTÁSA



Szívás beállító kerék

Felhasználói útmutató: a gombbal beállítható a szívás. Szükség szerint állítsa be a szívást. A nyíl a nagy szívóteljesítményt jelzi, és fordítva.

13. LED FÉNY (OPCIONÁLIS)

Ha sötétben dolgozik, a LED lámpa hasznos lehet.



LED lámpa



LED lámpa

14. ALKALMAZÁSOK



15. TISZTÍTÁS

- Az eszköz gyakori tisztítása meghosszabbíthatja az élettartamot és csökkentheti a javítási arányt.
- Tisztítsa meg a készüléket kefével és egy darab száraz ruhával, vagy egyszerűen fújja le nagynyomású készülékkel.

16. A SZÉNKEFÉK KICSERÉLÉSE

Ha az eredeti kefék elhasználódnak, a géphez tartozik egy szénkefe csere céljából.

Útmutató a szénkefe kicseréléséhez:

1. A csavarhúzóval nyissa ki a kefe fedelét, és távolítsa el a kefét.
2. Tegyen be egy új kefét a kefetartóba, a csavarhúzóval forgassa el és húzza meg a fedelet.



Megfelelőségi nyilatkozat

A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia
Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat tárgya:

Azonosító szám	Termék neve	Azonosító szám	Termék neve
FG-S255L-2	BLADE - FAL ÉS MENNYEZET CSISZOLÓ ELSZÍVÓVAL - 750W	WFS068	WOLFSON - 225 mm-es fali csiszoló rúddal és porszívóval
FG-S255L-1	BLADE - CSISZOLÓ FAL- ÉS MENNYEZETRE - 750W		

C. A berendezés leírása::

Falak és mennyezetek befejezésére szolgáló készülék szívó funkcióval.

D. A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek Európai irányelvek:
2006/42/CE

E. A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültek::

EN 60745-1

EN ISO 12100

EK9-BE-88

EN 60745-2-3

AfPS GS 2019:01 PAK

Hangkibocsátási szint a 2000/14/EC_ ISO 8528-10 alapján:

LW =102 dB(A)

F. Ertesített szervezet: Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrabe 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Az értesített szervezet száma: 0905 a jelentés száma: 191200001HZH-001 si 191200001HZH-002 a D pontnál található irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki. 20HZW0253-01 - 27.02.2020.

G. A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy:

Tisztség – Vezérigazgató

Név - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. A gyártó által kiállított megfelelést igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.

Aláírás:

SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Data: 27.02.2020



Minőségi tanúsítvány és Garancia

Termék neve: _____

Termékkód: _____

Termék sorozatszáma: _____

Modell típus: _____

Megfelelőségi nyilatkozat: _____

Eladó: _____

Eladó címe: _____

Vásárló: _____

Vásárló címe: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Számla/fiskális nyugta: _____

Eladás dátuma: _____

Megtörtént a termék működésének tesztelése, bemutatásra került a használat és a karbantartás módja. Magyar nyelven elhangzottak a használati, kezelési, tárolási, konzerválási és szállítási utasítások. A vásárló a jelen jótállási jegyben szereplő adatokat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes kitöltését ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kiviteli dokumentációjának, a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paraméterek közé tartozik, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

A következők nem képezik a garancia tárgyát

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

- 1.** Lánchajtó fogaskerék (lánckerék), vezetősín, malom-/aprítógép szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (hengerharang, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
- 2.** Üzemanyagsűrű, benzinsapka, tartálysűrű, szondák, tartályok, úszók, üzemanyagszelep, pontonszegek, fúvókák, injektorok vagy befecskendező fúvókák, állítórendszerek vagy karok, tömítések vagy a karburátor vagy az alkatrészének tömítőelemei, amelyek kopása a hatályos normáknak nem megfelelő üzemanyag használata miatt következik be;
- 3.** Ház, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, a kopás a légsűrű hiánya vagy nem megfelelő használata esetén, illetve a hatályban lévő előírásoknak nem megfelelő üzemanyag felhasználása által okozott tűz esetén, vagy ha a meghibásodás a fordulatszám be nem tartása miatt következik be, vagy 2 ütemű motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keveréke (keverési arány 30 ml olaj 1 liter benzinhez, a forgalmazótól vásárolt olajoknál);
- 4.** Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag burkolatok, dugók, fúvókák, műanyag kerekek vagy görgők;
- 5.** Gyújtások és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyújtógyertya kábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
- 6.** Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gyorsító, kaszaasztal, tapadás stb.);
- 7.** Fékpofák és fékbetétek, kuplungok, súrlódó fékbetétek, kuplungrugó;
- 8.** Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, amikor a meghibásodás földelés hiánya, használat vagy nem megfelelő környezeti feltételeknek való kitettség (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségű táplálás) vagy ingadozó feszültség miatt (áramgenerátorok esetén, ha a fogyasztók nagyobb, mint a biztosított) adódik;
- 9.** Tömítés, turbina, turbinaház (ha a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más gépek, stb. által létrehozott nyomás miatt következett be);
- 10.** A vágórendszer alkatrészei, pl.: láncfűrész lánc, láncfűrész tárcsa, fűnyíróasztal kés, fűnyírógép kés, daráló/aprító kés stb.;
- 11.** Indítódob, indítószinór, indítórugó, indítófogantyú;
- 12.** Kaszaasztal, vágóasztal kés, sarkantyúk, ellenkések, fogak, állítótámasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a láncfűrészekben a vágórendszer teljes kinematikai lánc), ha azokat nem üzemeltetik, állítják be vagy tisztítják megfelelően.
- 13.** Egyéb fogyóeszközök.

EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, IPARI MŰVELETEKRE NEM. PONTOSAN KÖVESSE A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁNAK UTASÍTÁSÁT.

A garancia feltételei

A társaság a román jogszabályoknak megfelelően garanciát vállal (a 140/2021. számú GEO 15. cikkének rendelkezései szerint az áruk adásvételi szerződéseivel kapcsolatos egyes szempontokra vonatkozóan, és érvényes a termék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra), a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla/adó bizonylat) alapján.

A távkereskedelemben (online) vásárolt termékekre az Európai Parlament 2011/83/EU irányelvének feltételei vonatkoznak, a GEO 1. sz. 34/2014 szerint, és 14 napon belül visszaküldhetőek, az októbertől függetlenül.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik, és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

- Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik fizikai személyek általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.
- Minden termék 12 hónapos jótállás vonatkozik jogi személyek általi vásárlás esetén.
- A jótállási időszak az első végfelhasználó általi vásárlás időpontjával kezdődik. Az eredeti vásárlási bizonylaton (nyugtán vagy adószámlán) feltüntetett dátum irányadó.

A garancia nem terjed ki:

- A használati utasításnak megfelelő használat következtében kopásnak kitett alkatrészekre
- Túlerhelésből, helytelen használatból vagy a termék használati útmutatójában foglaltaktól eltérő célokra, hibás karbantartásból vagy nem megfelelő körülmények között történő tárolásból eredő hibákra.
- Olyan termékekre, amelyeken az ügyfél módosított vagy kiegészített.

A jótállás hatálya alá tartozó hibákat ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre történő cserével (lehet, hogy későbbi modell is) orvosoljuk.

A jótállási igényt a jótállási idő alatt kell bejelenteni. Az adott terméket a vásárlás dátumát és a termék megnevezését, valamint szükség esetén a jótállási jegyet tartalmazó vásárlási bizonylattal együtt teljes egészében át kell adni vagy el kell küldeni az eladónak vagy a használati utasításban említett szerviznek egyikébe. A szállítást az eladó által egyeztetett futárral történik. A termék átvételének megrendelését az eladó hajtja végre, a vásárló kérésére. A felajánlott garancia minden költséget fedez, amely a bizonyítottan hibásnak bizonyult terméket eredeti műszaki állapotba való hozzágazításhoz szükséges, bármely hibás alkatrész javításával vagy cseréjével, valamint a szállítást, kezelést, diagnosztikát, szakértelem, szétszerelést, összeszerelést, munkaerőt, felhasznált anyagokat és újracsomagolás költségeit egyaránt.

A cég által garanciálisnak elismert hibák kijavítása a SC Riviera Bike műszaki osztályának döntésétől függően a hibás termék ingyenes javításával vagy más termékre (adott esetben akár újabb modellel) történő cseréjével történik. A kicserélt termékek vagy alkatrészek a Sc Riviera Bike Srl. tulajdonába kerülnek.

Az adott termék jótállási feltételeiben említett hibák kijavításának jogán kívül egyéb igény a vállalt jótállás alapján nem megalapozott. Különösen a javítási időszak alatt nem biztosítunk csereterméket.

A jótállás teljesítését követően a jótállási időn belül bekövetkezett meg nem felelés miatti állásidő meghosszabbítja a jótállási időt, és az adott esettől függően attól az időponttól kezdve, amikor az eladó értesült a termék meg nem feleléséről, illetve a terméknek az eladóhoz/szervizegységhez történő bemutatásától a termék rendes használatba vételéig, illetve a termék átvételére vonatkozó írásbeli értesítésig, illetve a termék tényleges átadásáig a fogyasztónak történő tényleges átadásáig terjedő időtartamot kell hozzáadni. Azokra a tartós termékekre, amelyek a hibás termékeket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszak érvényes, amely a termékcsere dátumától kezdődik.

A jelen garanciából eredő jogok átruházása kizárt. Ez a garancia nem vonatkozik a használtan vásárolt termékekre.

Ez a garancia az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot, Norvégiát és Svájcot) vásárolt és használt szerszámokra érvényes.

Ez a jogválasztás nem jelenti azt, hogy Önt megfoszthatjuk az Önt megillető olyan szabályok által biztosított védelemtől, amelyektől az állandó lakóhelye szerinti ország joga szerint nem lehet megállapodással eltérni (a legkedvezőbb szabály elve).

A hatályos jogszabályok szerint a termék a jótállási időn belül csak a következő esetekben cserélhető ki:

- A termék gyártási hibás;
- A termék hibája nem javítható;
- A javítási határidő elmulasztása;

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

- A címkén feltüntetett termék sorozat és típus nem volt megvigyázva (nem olvasható).
- A terméket illetéktelen személyek szétszerelték.
- A jótállási jegy nem minden mezője van kitöltve.

A terméket az eredetileg szállított összes tartozékkal együtt kell visszaküldeni.

Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő használati utasításoknak megfelelően használták, a vevőnek kell fizetnie a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások költségeit. A kereskedőnek a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei, mint az eredetileg eladott termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a 679/2016-os európai rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli a vásárló következő személyes adatait: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím, annak érdekében, hogy a vásárlóinak nyújtott garancia-időszakot megfelelően kezelje az eladott berendezésekre vonatkozóan. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása tilos. Ezeket szakosodott gyűjtőpontoknak, engedélyezett begyűjtő/újrahasznosító cégeknek stb. adják át.

Termék	A panasz nyilvántartásba vételének időpontja	A panasz megoldásának időpontja	A garanciaidő meghosszabbítása	A fogyasztó aláírása

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot: www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.