

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 15279

- Cod unic de identificare al produsului - tip: 15279 - webercolor stone bej.**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :** șarja, data și locul producției sunt printate pe ambalaj.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții**
Chit de rosturi pentru piatra naturală.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :** Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, www.ro.weber
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** Nu se aplică
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:** AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/2153-2020

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Rezistența la abraziune	SR EN 12808-2 : 2009	Pentru caracteristici suplimentare , $\leq 1000 \text{ mm}^3$	174 mm^3 Ar
Rezistența la întindere prin încovoiere, în stare uscată	SR EN 12808-3 : 2009	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	5,77 N/mm^2
Rezistența la întindere prin încovoiere, după cicluri de îngheț- dezgheț	SR EN 12808-3 : 2009	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	4,4 N/mm^2
Rezistența la compresiune, în stare uscată	SR EN 12808-3 : 2009	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	19,41 N/mm^2
Rezistența la compresiune, după cicluri de îngheț- dezgheț	SR EN 12808-3 : 2009	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	17,1 N/mm^2
Contrație	SR EN 12808-4 : 2009	$\leq 2 \text{ N/mm}^2$	1,70 N/mm^2
Absorbție de apă, după 30 min după 240 min	SR EN 12808-5 : 2009	Pentru caracteristici suplimentare a) $\leq 2 \text{ g}$; b) $\leq 5 \text{ g}$	a) 1,62 g b) 4,7 g
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	-	A1
Clasificare produs	SR EN 13888 : 2009	CG2 WA	Conform
Emisie de substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu Date de Securitate a produsului		


- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** ICECON SA prin ICECON TEST, București, sos Pantelimon, nr. 266

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Ramona Jura
Manager dezvoltare produse

Rev 05 31/03/2022

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10 • Sector 1 • cod 014459 • București • România • Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.ro.weber
J40/16947/1994 • CUI RO 6194577 • Capital social 15,737,778 lei
email: info.constructionproducts@saint-gobain.com